

Tejas onduladas de fibrocemento

Perfil 7 Extra - P7 Extra



Mayor cubrimiento y economía por metro cuadrado.
Por cada 6 tejas tradicionales de 0.92 m, sólo se necesita 5
tejas MAXITEC de 1.097 m.

Extracubrimiento


Ancho 1.097 m
Características
Accesorios




Cubiertas
TOPTEC

Tejas onduladas de fibrocemento - P7 Extra


Características




Perfil



Altura de los bordes en mm.



Traslapos




Cuadro de dimensiones

CÓDIGO	TEJA	LONGITUD		ANCHO		SUPERFICIE		TRASLAPO		PESO
	No.	Total m	Útil m	Total m	Útil m	Total m ²	Útil m ²	Long. m	Lateral m	Kg.
53110002	2	0.61	0.47	1.097	1.052	0.669	0.494	0.14	0.045	7.59
53110003	3	0.91	0.77	1.097	1.052	0.998	0.810	0.14	0.045	12.00
53110004	4	1.22	1.08	1.097	1.052	1.338	1.136	0.14	0.045	16.00
53110005	5	1.52	1.38	1.097	1.052	1.667	1.452	0.14	0.045	20.01
53110006	6	1.83	1.69	1.097	1.052	2.007	1.778	0.14	0.045	24.01
*53110007	7	2.14	1.99	1.097	1.052	2.336	2.093	0.14	0.045	28.01
53110008	8	2.44	2.30	1.097	1.052	2.676	2.420	0.14	0.045	32.01
*53110009	9	2.75	2.60	1.097	1.052	3.005	2.735	0.14	0.045	36.01
53110010	10	3.05	2.91	1.097	1.052	3.346	3.061	0.14	0.045	40.01
*53110011	11	3.35	3.21	1.097	1.052	3.674	3.376	0.14	0.045	44.01
*53110012	12	3.66	3.52	1.097	1.052	4.015	3.703	0.14	0.045	48.01

Tejas No. 7 - 9 - 11 y 12 bajo pedido. Medidas en metros (m). * Valores nominales. * Peso promedio.

Esquema de pendientes




15°	27%
20°	36%
25°	47%
30°	58%

El traslape de 14 cm es sugerido para pendientes iguales o mayores a 15° - 27%. Para traslapes con pendientes por debajo de 15° - 27%, consultar con el departamento técnico de TOPTEC.


Tejas onduladas de fibrocemento - P7 Extra

Cantidad de apoyos para teja P7 Extra - Colombia


Teja N° 2




Teja N° 3




Teja N° 4




Teja N° 5




Teja N° 6




Teja N° 7




Teja N° 8




Teja N° 9




Teja N° 10



Teja N° 11



Teja N° 12



(Medidas en metros)

Las distancias entre correas en este esquema son representativas para un traslapo longitudinal de 14 cm. En el caso en que los traslapos sean mayores, las distancias entre correas deben ajustarse teniendo en cuenta ese requerimiento.