




ROOF ALUMINUM

Ficha Técnica

Descripción



Las Cubiertas ROOF ALUMINUM son fabricadas en lámina de aluminio pre-pintada, siendo ideales para zonas costeras, donde haya gran presencia de ambiente salino; funciona para cerramientos y fachadas en los sectores: residenciales, comerciales, industriales e institucionales. Se elaboran en medidas estándar y en longitudes conforme lo requiera el cliente, logrando minimizar los desperdicios.


Características Trapezoidal

- Disponible en espesores de 0.30 mm.
- Tipo de Perfil: Trapezoidal.
- Ancho Útil: 84 cms.
- Longitud: Según el cliente lo requiera; Para mayor comodidad, reducción de traslapos y desperdicios (máx. hasta 12 mts).
- Distancia máxima recomendada entre apoyos 1.20 mts para pendientes mayores al 20%.
- Voladizo 15 cms máx.
- Larga vida útil.
- Una vez instaladas tienen una gran resistencia a la intemperie.





Composición de la Cubierta

- Lamina conformada por 99% de aluminio y compuestos restantes como Zinc, Manganeso y silicio.
- Recubrimiento exterior de 18 micras, con acabado final en pintura de poliéster.
- Recubrimiento Interior de 17 micras, con acabado final en pintura de poliéster.



Acabados Exteriores




Acabado Interior



ROOF ALUMINUM al tener un revés blanco mejora considerablemente la luminosidad interior y, además, adopta un acabado más limpio y brillante.


Perfil Trapezoidal



Complementos de cubiertas

Caballetes

- › Cubre la cumbrera del techo, logrando un buen acabado y continuidad de las cubiertas en la parte superior, así evitando riesgos de filtraciones. (Largo: 2.0 mts ; Ancho: 0.50 mts)





Capelotes

- Con la ganancia de espesor aumentamos el área de fijación, así se obtiene una mejor firmeza y resistencia en la instalación de la cubierta. Los capelotes aumentan la vida útil de la cubierta.



Tornillería

- La fijación con tornillería inoxidable o galvanizada de prueba salina 1000 horas, mejora la durabilidad de las cubiertas.



Canales y Complementos

- Canales a medida, diseñadas para facilitar el empalme sin la necesidad de accesorios adicionales o soldaduras que generen oxidación prematura y estancamientos.

